



## Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

### ALL Ride Scheibenreiniger Sommer

Überarbeitet am: 18.04.2023

Seite 1 von 17

#### ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

##### 1.1. Produktidentifikator

ALL Ride Scheibenreiniger Sommer

##### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

###### Verwendung des Stoffs/des Gemischs

Reinigungsmittel

###### Verwendungen, von denen abgeraten wird

Es liegen keine Informationen vor.

##### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

|             |                           |                              |
|-------------|---------------------------|------------------------------|
| Firmenname: | Tollkühn Shoppartner GmbH |                              |
| Straße:     | Carl-Zeiss-Straße 30      |                              |
| Ort:        | D-28816 Stuhr             |                              |
| Telefon:    | +49 (0)421 56 55 50       | Telefax: +49 (0)421 56 55 55 |
| E-Mail:     | info@tollkuehn.de         |                              |
| Internet:   | www.tollkuehn.de          |                              |

1.4. Notrufnummer: Giftinformationszentrum Nord (Göttingen)  
+49 (0)551/19240

#### ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

##### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

###### Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Dieses Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

##### 2.2. Kennzeichnungselemente

###### Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

###### Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische

EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

##### 2.3. Sonstige Gefahren

Es liegen keine Informationen vor.

#### ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

##### 3.2. Gemische



## Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

### ALL Ride Scheibenreiniger Sommer

Überarbeitet am: 18.04.2023

Seite 2 von 17

#### Gefährliche Inhaltsstoffe

| CAS-Nr.    | Stoffname                                                                                                                |              |                  | Anteil  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------|
|            | EG-Nr.                                                                                                                   | Index-Nr.    | REACH-Nr.        |         |
|            | GHS-Einstufung                                                                                                           |              |                  |         |
| 68891-38-3 | Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalze                                                                  |              |                  | < 0,1 % |
|            | 500-234-8                                                                                                                |              | 01-2119488639-16 |         |
|            | Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3; H315 H318 H412                                                             |              |                  |         |
| 25265-71-8 | Dipropylenglykol                                                                                                         |              |                  | < 0,1 % |
|            | 246-770-3                                                                                                                |              | 01-2119456811-38 |         |
|            |                                                                                                                          |              |                  |         |
| 2634-33-5  | 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on                                                                                              |              |                  | < 0,1 % |
|            | 220-120-9                                                                                                                | 613-088-00-6 | 01-2120761540-60 |         |
|            | Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2; H302 H315 H318 H317 H400 H411 |              |                  |         |
| 5392-40-5  | Citral                                                                                                                   |              |                  | < 0,1 % |
|            | 226-394-6                                                                                                                | 605-019-00-3 | 01-2119462829-23 |         |
|            | Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1; H315 H319 H317                                                                |              |                  |         |
| 138-86-3   | Dipenten                                                                                                                 |              |                  | < 0,1 % |
|            | 205-341-0                                                                                                                | 601-029-00-7 | 01-2120766421-57 |         |
|            | Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H226 H315 H317 H400 H410                  |              |                  |         |
| 93893-89-1 | Citronitril                                                                                                              |              |                  | < 0,1 % |
|            | 299-682-2                                                                                                                |              | 01-2120743785-44 |         |
|            | Acute Tox. 4, Skin Sens. 1A, Aquatic Chronic 3; H302 H317 H412                                                           |              |                  |         |
| 52-51-7    | 2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol                                                                                            |              |                  | < 0,1 % |
|            | 200-143-0                                                                                                                | 603-085-00-8 | 01-2119980938-15 |         |
|            | Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, STOT SE 3, Aquatic Acute 1; H312 H302 H315 H318 H335 H400         |              |                  |         |

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

#### Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

| CAS-Nr.    | EG-Nr.    | Stoffname                                                                                                                           | Anteil  |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|            |           | Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE                                                                               |         |
| 68891-38-3 | 500-234-8 | Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalze                                                                             | < 0,1 % |
|            |           | dermal: LD50 = >= 2000 mg/kg; oral: LD50 = 4100 mg/kg Eye Dam. 1; H318: >= 10 - 100<br>Eye Irrit. 2; H319: >= 5 - < 10              |         |
| 25265-71-8 | 246-770-3 | Dipropylenglykol                                                                                                                    | < 0,1 % |
|            |           | dermal: LD50 = > 5010 mg/kg                                                                                                         |         |
| 2634-33-5  | 220-120-9 | 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on                                                                                                         | < 0,1 % |
|            |           | dermal: LD50 = > 2000 mg/kg; oral: LD50 = 670 mg/kg Skin Sens. 1; H317: >= 0,05 - 100                                               |         |
| 5392-40-5  | 226-394-6 | Citral                                                                                                                              | < 0,1 % |
|            |           | dermal: LD50 = > 2000 mg/kg; oral: LD50 = ca. 6800 mg/kg                                                                            |         |
| 93893-89-1 | 299-682-2 | Citronitril                                                                                                                         | < 0,1 % |
|            |           | dermal: LD50 = > 2000 mg/kg; oral: LD50 = > 300 - < 2000 mg/kg Skin Sens. 1A; H317: >= 0,1 - 100                                    |         |
| 52-51-7    | 200-143-0 | 2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol                                                                                                       | < 0,1 % |
|            |           | inhalativ: LC50 = > 0,12 - < 1,14 mg/l (Stäube oder Nebel); dermal: LD50 = > 2000 mg/kg; oral: LD50 = 211 mg/kg M acute; H400: M=10 |         |



## Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

### ALL Ride Scheibenreiniger Sommer

Überarbeitet am: 18.04.2023

Seite 3 von 17

#### Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004

Duftstoffe, Konservierungsmittel (1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol).

#### Weitere Angaben

Das Gemisch enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC), die in der Kandidatenliste gemäß REACH, Artikel 59 enthalten sind.

### ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

##### Allgemeine Hinweise

Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.  
Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, Betriebsanweisung oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen).

##### Nach Einatmen

Für Frischluft sorgen. Bei Unwohlsein Arzt anrufen.

##### Nach Hautkontakt

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.  
Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.

##### Nach Augenkontakt

Bei Augenkontakt die Augen bei geöffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spülen, dann sofort Augenarzt konsultieren.  
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

##### Nach Verschlucken

Mund gründlich mit Wasser ausspülen.  
Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdünnungseffekt).  
Kein Erbrechen herbeiführen.  
Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen.

#### 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Es liegen keine Informationen vor.

#### 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatische Behandlung.

### ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

#### 5.1. Löschmittel

##### Geeignete Löschmittel

Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

- Schaum
- Löschpulver
- Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>)
- Wassersprühstrahl

#### 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Nicht entzündbar. Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase möglich.

#### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. Es sind keine speziellen technischen Schutzmaßnahmen erforderlich.

#### Zusätzliche Hinweise

Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.  
Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

### ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung



## Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

### ALL Ride Scheibenreiniger Sommer

Überarbeitet am: 18.04.2023

Seite 4 von 17

#### **6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende**

##### **Verfahren**

###### **Allgemeine Hinweise**

- Für ausreichende Lüftung sorgen.
- Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- Persönliche Schutzausrüstung verwenden.

#### **6.2. Umweltschutzmaßnahmen**

- Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
- Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

#### **6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung**

##### **Für Rückhaltung**

- Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich.
- Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen.

##### **Für Reinigung**

- In geeigneten, geschlossenen Behältern sammeln und zur Entsorgung bringen.
- Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln.
- Verschmutzte Gegenstände und Fußboden unter Beachtung der Umweltvorschriften gründlich reinigen.

#### **6.4. Verweis auf andere Abschnitte**

- Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
- Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8
- Entsorgung: siehe Abschnitt 13

### **ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

#### **7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**

##### **Hinweise zum sicheren Umgang**

- Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

##### **Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz**

- Keine besonderen Brandschutzmaßnahmen erforderlich.

#### **7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten**

##### **Anforderungen an Lagerräume und Behälter**

- Behälter dicht geschlossen halten. Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.
- Nur im Originalbehälter aufbewahren.

##### **Zusammenlagerungshinweise**

- Nicht zusammen lagern mit: Nahrungs- und Futtermittel.
- Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

##### **Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen**

- Kühl und trocken lagern.
- Schützen gegen: Frost.

Lagerklasse nach TRGS 510: 12 (Nicht brennbare Flüssigkeiten, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen sind)

#### **7.3. Spezifische Endanwendungen**

- Reinigungsmittel

### **ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen**

#### **8.1. Zu überwachende Parameter**



## Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

### ALL Ride Scheibenreiniger Sommer

Überarbeitet am: 18.04.2023

Seite 5 von 17

#### Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

| CAS-Nr.    | Bezeichnung                      | ppm | mg/m <sup>3</sup> | F/m <sup>3</sup> | Spitzenbegr. | Art |
|------------|----------------------------------|-----|-------------------|------------------|--------------|-----|
| 25265-71-8 | Oxydipropanol (Dipropylenglykol) |     | 100 E             |                  | 2(II)        |     |



## Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

### ALL Ride Scheibenreiniger Sommer

Überarbeitet am: 18.04.2023

Seite 6 von 17

#### DNEL-/DMEL-Werte

| CAS-Nr.                        | Bezeichnung                                             |                |            |                  |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|------------|------------------|
| DNEL Typ                       |                                                         | Expositionsweg | Wirkung    | Wert             |
| 68891-38-3                     | Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalze |                |            |                  |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig |                                                         | inhalativ      | systemisch | 175 mg/m³        |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig |                                                         | dermal         | systemisch | 2750 mg/kg KG/d  |
| Verbraucher DNEL, langfristig  |                                                         | inhalativ      | systemisch | 52 mg/m³         |
| Verbraucher DNEL, langfristig  |                                                         | dermal         | systemisch | 1650 mg/kg KG/d  |
| Verbraucher DNEL, langfristig  |                                                         | oral           | systemisch | 15 mg/kg KG/d    |
| 25265-71-8                     | Dipropylenglykol                                        |                |            |                  |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig |                                                         | inhalativ      | systemisch | 238 mg/m³        |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig |                                                         | dermal         | systemisch | 84 mg/kg KG/d    |
| Verbraucher DNEL, langfristig  |                                                         | inhalativ      | systemisch | 70 mg/m³         |
| Verbraucher DNEL, langfristig  |                                                         | dermal         | systemisch | 51 mg/kg KG/d    |
| Verbraucher DNEL, langfristig  |                                                         | oral           | systemisch | 24 mg/kg KG/d    |
| 2634-33-5                      | 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on                             |                |            |                  |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig |                                                         | inhalativ      | systemisch | 6,81 mg/m³       |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig |                                                         | dermal         | systemisch | 0,966 mg/kg KG/d |
| Verbraucher DNEL, langfristig  |                                                         | inhalativ      | systemisch | 1,2 mg/m³        |
| Verbraucher DNEL, langfristig  |                                                         | dermal         | systemisch | 0,345 mg/kg KG/d |
| 5392-40-5                      | Citral                                                  |                |            |                  |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig |                                                         | inhalativ      | systemisch | 9 mg/m³          |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig |                                                         | dermal         | systemisch | 1,7 mg/kg KG/d   |
| Verbraucher DNEL, langfristig  |                                                         | inhalativ      | systemisch | 2,7 mg/m³        |
| Verbraucher DNEL, langfristig  |                                                         | dermal         | systemisch | 1 mg/kg KG/d     |
| Verbraucher DNEL, langfristig  |                                                         | oral           | systemisch | 0,6 mg/kg KG/d   |
| 93893-89-1                     | Citronitril                                             |                |            |                  |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig |                                                         | inhalativ      | systemisch | 0,588 mg/m³      |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig |                                                         | dermal         | systemisch | 1,667 mg/kg KG/d |
| Verbraucher DNEL, langfristig  |                                                         | inhalativ      | systemisch | 0,145 mg/m³      |
| Verbraucher DNEL, langfristig  |                                                         | dermal         | systemisch | 0,833 mg/kg KG/d |
| Verbraucher DNEL, langfristig  |                                                         | oral           | systemisch | 0,083 mg/kg KG/d |
| Verbraucher DNEL, akut         |                                                         | oral           | systemisch | 0,25 mg/kg KG/d  |
| 52-51-7                        | 2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol                           |                |            |                  |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig |                                                         | inhalativ      | systemisch | 3,5 mg/m³        |
| Arbeitnehmer DNEL, akut        |                                                         | inhalativ      | systemisch | 10,5 mg/m³       |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig |                                                         | inhalativ      | lokal      | 2,5 mg/m³        |
| Arbeitnehmer DNEL, akut        |                                                         | inhalativ      | lokal      | 2,5 mg/m³        |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig |                                                         | dermal         | systemisch | 2 mg/kg KG/d     |
| Arbeitnehmer DNEL, akut        |                                                         | dermal         | systemisch | 6 mg/kg KG/d     |
| Verbraucher DNEL, langfristig  |                                                         | inhalativ      | systemisch | 0,6 mg/m³        |
| Verbraucher DNEL, akut         |                                                         | inhalativ      | systemisch | 1,8 mg/m³        |
| Verbraucher DNEL, akut         |                                                         | inhalativ      | lokal      | 0,6 mg/m³        |



## Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

### ALL Ride Scheibenreiniger Sommer

Überarbeitet am: 18.04.2023

Seite 7 von 17

|                               |        |            |                 |
|-------------------------------|--------|------------|-----------------|
| Verbraucher DNEL, langfristig | dermal | systemisch | 0,7 mg/kg KG/d  |
| Verbraucher DNEL, akut        | dermal | systemisch | 2,1 mg/kg KG/d  |
| Verbraucher DNEL, langfristig | oral   | systemisch | 0,18 mg/kg KG/d |
| Verbraucher DNEL, akut        | oral   | systemisch | 0,5 mg/kg KG/d  |



## Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

### ALL Ride Scheibenreiniger Sommer

Überarbeitet am: 18.04.2023

Seite 8 von 17

#### PNEC-Werte

| CAS-Nr.                                  | Bezeichnung                                             |               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| Umweltkompartiment                       |                                                         | Wert          |
| 68891-38-3                               | Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalze |               |
| Süßwasser                                |                                                         | 0,24 mg/l     |
| Süßwasser (intermittierende Freisetzung) |                                                         | 0,071 mg/l    |
| Meerwasser                               |                                                         | 0,024 mg/l    |
| Süßwassersediment                        |                                                         | 0,917 mg/kg   |
| Meeressediment                           |                                                         | 0,092 mg/kg   |
| Mikroorganismen in Kläranlagen           |                                                         | 10000 mg/l    |
| Boden                                    |                                                         | 7,5 mg/kg     |
| 25265-71-8                               | Dipropylenglykol                                        |               |
| Süßwasser                                |                                                         | 0,1 mg/l      |
| Süßwasser (intermittierende Freisetzung) |                                                         | 1 mg/l        |
| Meerwasser                               |                                                         | 0,01 mg/l     |
| Süßwassersediment                        |                                                         | 0,238 mg/kg   |
| Meeressediment                           |                                                         | 0,024 mg/kg   |
| Sekundärvergiftung                       |                                                         | 313 mg/kg     |
| Mikroorganismen in Kläranlagen           |                                                         | 1000 mg/l     |
| Boden                                    |                                                         | 0,025 mg/kg   |
| 2634-33-5                                | 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on                             |               |
| Süßwasser                                |                                                         | 0,00403 mg/l  |
| Süßwasser (intermittierende Freisetzung) |                                                         | 0,0011 mg/l   |
| Meerwasser                               |                                                         | 0,000403 mg/l |
| Süßwassersediment                        |                                                         | 0,0499 mg/kg  |
| Meeressediment                           |                                                         | 0,00499 mg/kg |
| Mikroorganismen in Kläranlagen           |                                                         | 1,03 mg/l     |
| Boden                                    |                                                         | 3 mg/kg       |
| 5392-40-5                                | Citral                                                  |               |
| Süßwasser                                |                                                         | 0,007 mg/l    |
| Süßwasser (intermittierende Freisetzung) |                                                         | 0,068 mg/l    |
| Meerwasser                               |                                                         | 0,001 mg/l    |
| Süßwassersediment                        |                                                         | 0,125 mg/kg   |
| Meeressediment                           |                                                         | 0,013 mg/kg   |
| Mikroorganismen in Kläranlagen           |                                                         | 1,6 mg/l      |
| Boden                                    |                                                         | 0,021 mg/kg   |
| 93893-89-1                               | Citronitril                                             |               |
| Süßwasser                                |                                                         | 0,005 mg/l    |
| Süßwasser (intermittierende Freisetzung) |                                                         | 0,05 mg/l     |
| Meerwasser                               |                                                         | 0,001 mg/l    |
| Süßwassersediment                        |                                                         | 0,2 mg/kg     |
| Meeressediment                           |                                                         | 0,02 mg/kg    |
| Mikroorganismen in Kläranlagen           |                                                         | 0,26 mg/l     |



## Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

### ALL Ride Scheibenreiniger Sommer

Überarbeitet am: 18.04.2023

Seite 9 von 17

|                                          |                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| Boden                                    | 0,035 mg/kg                   |
| 52-51-7                                  | 2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol |
| Süßwasser                                | 0,01 mg/l                     |
| Süßwasser (intermittierende Freisetzung) | 0,003 mg/l                    |
| Meerwasser                               | 0,001 mg/l                    |
| Süßwassersediment                        | 0,041 mg/kg                   |
| Meeressediment                           | 0,003 mg/kg                   |
| Mikroorganismen in Kläranlagen           | 0,43 mg/l                     |
| Boden                                    | 0,5 mg/kg                     |

#### 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition



##### Schutz- und Hygienemaßnahmen

Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände und Gesicht gründlich waschen, ggf. duschen.

Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

##### Augen-/Gesichtsschutz

Bei Abfüll-, Umfüll-, Misch- und Dosierarbeiten sowie bei Probenahmen sind zu verwenden:

Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. DIN EN 166

##### Handschutz

Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen dürfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-Kennzeichen inklusive vierstelliger Prüfnummer getragen werden. Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen.

Empfohlene Handschuhfabrikate: EN ISO 374

Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk)

Dicke des Handschuhmaterials: 0,4 mm

Durchbruchzeiten und Quelleigenschaften des Materials sind zu berücksichtigen. Durchbruchzeit: > 8h

Es wird empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe für spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklären.

##### Körperschutz

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

##### Atemschutz

Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen.

### ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

#### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Aggregatzustand:     | Flüssig          |
| Farbe:               | gelb             |
| Geruch:              | charakteristisch |
| Geruchsschwelle:     | nicht bestimmt   |
| pH-Wert (bei 20 °C): | 7,0 - 8,0        |

##### Zustandsänderungen

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:                    | nicht bestimmt |
| Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich: | > 100 °C       |



## Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

### ALL Ride Scheibenreiniger Sommer

Überarbeitet am: 18.04.2023

Seite 10 von 17

Flammpunkt: nicht bestimmt

#### Entzündbarkeit

Feststoff/Flüssigkeit: nicht anwendbar

Gas: nicht anwendbar

#### Explosionsgefahren

Das Produkt ist nicht: Explosionsgefährlich.

Untere Explosionsgrenze: nicht bestimmt

Obere Explosionsgrenze: nicht bestimmt

#### Selbstentzündungstemperatur

Feststoff: nicht anwendbar

Gas: nicht anwendbar

Zersetzungstemperatur: nicht bestimmt

#### Oxidierende Eigenschaften

Das Produkt ist nicht: brandfördernd.

Dampfdruck: nicht bestimmt

Dichte (bei 20 °C): 0,998 g/cm<sup>3</sup>

Wasserlöslichkeit: leicht löslich

#### Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln

nicht bestimmt

Verteilungskoeffizient: nicht bestimmt

n-Oktanol/Wasser:

Dynamische Viskosität: nicht bestimmt

Kinematische Viskosität: nicht bestimmt

Relative Dampfdichte: nicht bestimmt

Verdampfungsgeschwindigkeit: nicht bestimmt

#### 9.2. Sonstige Angaben

Festkörpergehalt: nicht bestimmt

### ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

#### 10.1. Reaktivität

Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Lagerung treten keine gefährlichen Reaktionen auf.

#### 10.2. Chemische Stabilität

Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

#### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Es sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

#### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Es sind keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

#### 10.5. Unverträgliche Materialien

Es liegen keine Informationen vor.

#### 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Es liegen keine Informationen vor.

### ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

#### 11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008



## Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

### ALL Ride Scheibenreiniger Sommer

Überarbeitet am: 18.04.2023

Seite 11 von 17

#### Akute Toxizität

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

| CAS-Nr.    | Bezeichnung                                             |                           |           |                     |                                          |
|------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|---------------------|------------------------------------------|
|            | Expositionsweg                                          | Dosis                     | Spezies   | Quelle              | Methode                                  |
| 68891-38-3 | Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalze |                           |           |                     |                                          |
|            | oral                                                    | LD50 4100 mg/kg           | Ratte     | Study report (1986) | OECD Guideline 401                       |
|            | dermal                                                  | LD50 >= 2000 mg/kg        | Ratte     | Study report (2012) | OECD Guideline 402                       |
| 25265-71-8 | Dipropylenglykol                                        |                           |           |                     |                                          |
|            | dermal                                                  | LD50 > 5010 mg/kg         | Kaninchen | Study report (1995) | EPA OPP 81-2                             |
| 2634-33-5  | 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on                             |                           |           |                     |                                          |
|            | oral                                                    | LD50 670 mg/kg            | Ratte     | Study report (1988) | OECD Guideline 401                       |
|            | dermal                                                  | LD50 > 2000 mg/kg         | Ratte     | Study report (1994) | OECD Guideline 402                       |
| 5392-40-5  | Citral                                                  |                           |           |                     |                                          |
|            | oral                                                    | LD50 ca. 6800 mg/kg       | Ratte     | Study report (1978) | Method: BASF-test according to internal  |
|            | dermal                                                  | LD50 > 2000 mg/kg         | Ratte     | Study report (1978) | internal BASF-Test: single dose group ex |
| 93893-89-1 | Citronitril                                             |                           |           |                     |                                          |
|            | oral                                                    | LD50 > 300 - < 2000 mg/kg | Ratte     | Study report (2015) | OECD Guideline 423                       |
|            | dermal                                                  | LD50 > 2000 mg/kg         | Ratte     | Study report (1990) | OECD Guideline 402                       |
| 52-51-7    | 2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol                           |                           |           |                     |                                          |
|            | oral                                                    | LD50 211 mg/kg            | Ratte     | Study report (2001) | OECD Guideline 401                       |
|            | dermal                                                  | LD50 > 2000 mg/kg         | Ratte     | Study report (2000) | OECD Guideline 402                       |
|            | inhalativ (4 h)<br>Staub/Nebel                          | LC50 > 0,12 - < 1,14 mg/l | Ratte     | Study report (2003) | OECD Guideline 403                       |

#### Reiz- und Ätzwirkung

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### Sensibilisierende Wirkungen

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

#### Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### Aspirationsgefahr

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### Sonstige Angaben zu Prüfungen

Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

#### 11.2. Angaben über sonstige Gefahren



## Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

### ALL Ride Scheibenreiniger Sommer

Überarbeitet am: 18.04.2023

Seite 12 von 17

#### Endokrinschädliche Eigenschaften

Siehe Abschnitt: 12.6

### ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

#### 12.1. Toxizität

Das Produkt ist nicht: ökotoxisch.



# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

## ALL Ride Scheibenreiniger Sommer

Überarbeitet am: 18.04.2023

Seite 13 von 17

| CAS-Nr.    | Bezeichnung                                             |                     |           |                                                     |                            |                                          |
|------------|---------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
|            | Aquatische Toxizität                                    | Dosis               | [h]   [d] | Spezies                                             | Quelle                     | Methode                                  |
| 68891-38-3 | Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalze |                     |           |                                                     |                            |                                          |
|            | Akute Fischtoxizität                                    | LC50 7,1 mg/l       | 96 h      | Danio rerio                                         | REACH Registration Dossier | other: EG Guideline 92/69 C.1            |
|            | Akute Algentoxizität                                    | ErC50 mg/l 27,7     | 72 h      | Desmodesmus subspicatus                             | REACH Registration Dossier | other: EU-Guideline 92/69 EWG            |
|            | Akute Crustaceatoxizität                                | EC50 7,4 mg/l       | 48 h      | Daphnia magna                                       | REACH Registration Dossier | other: EG Guideline 92/69/EWG            |
|            | Fischtoxizität                                          | NOEC 0,2 mg/l       | 28 d      | Oncorhynchus mykiss                                 | REACH Registration Dossier | OECD Guideline 204                       |
|            | Crustaceatoxizität                                      | NOEC mg/l 0,27      | 21 d      | Daphnia magna                                       | REACH Registration Dossier | OECD Guideline 211                       |
| 25265-71-8 | Dipropylenglykol                                        |                     |           |                                                     |                            |                                          |
|            | Akute Fischtoxizität                                    | LC50 mg/l 46500     | 96 h      | Pimephales promelas                                 | Study report (1993)        | EPA OTS 797.1400                         |
|            | Akute Algentoxizität                                    | ErC50 mg/l > 100    | 72 h      | Desmodesmus subspicatus                             | Study report (2002)        | OECD Guideline 201                       |
|            | Akute Crustaceatoxizität                                | EC50 mg/l > 100     | 48 h      | Daphnia magna                                       | Study report (2002)        | OECD Guideline 202                       |
| 2634-33-5  | 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on                             |                     |           |                                                     |                            |                                          |
|            | Akute Fischtoxizität                                    | LC50 mg/l ca. 16,7  | 96 h      | Cyprinodon variegatus                               | REACH Registration Dossier | other:                                   |
|            | Akute Algentoxizität                                    | ErC50 mg/l 0,15     | 72 h      | Pseudokirchneriella subcapitata                     | Study report (1994)        | OECD Guideline 201                       |
|            | Akute Crustaceatoxizität                                | EC50 mg/l 2,94      | 48 h      | Daphnia magna                                       | Study report (1995)        | OECD Guideline 202                       |
|            | Akute Bakterientoxizität                                | (EC50 13 mg/l)      | 3 h       | activated sludge of a predominantly domestic sewage | REACH Registration Dossier | OECD Guideline 209                       |
| 5392-40-5  | Citral                                                  |                     |           |                                                     |                            |                                          |
|            | Akute Fischtoxizität                                    | LC50 mg/l 6,78      | 96 h      | Leuciscus idus                                      | Study report (1989)        | other: German standard DIN 38412, part L |
|            | Akute Algentoxizität                                    | ErC50 mg/l 103,8    | 72 h      | Desmodesmus subspicatus                             | Study report (1989)        | other: DIN 38412 L9                      |
|            | Akute Crustaceatoxizität                                | EC50 6,8 mg/l       | 48 h      | Daphnia magna                                       | Study report (1988)        | other: Directive 79/831 EWG, C2 annex V  |
|            | Akute Bakterientoxizität                                | (EC50 mg/l) ca. 160 | 0,5 h     | activated sludge, domestic                          | Study report (1994)        | OECD Guideline 209                       |
| 93893-89-1 | Citronitril                                             |                     |           |                                                     |                            |                                          |
|            | Akute Fischtoxizität                                    | LC50 mg/l 11,1      | 96 h      | Danio rerio                                         | Study report (2016)        | OECD Guideline 203                       |
|            | Akute Algentoxizität                                    | ErC50 mg/l 4,68     | 72 h      | Raphidocelis subcapitata                            | Study report (2016)        | OECD Guideline 201                       |
|            | Akute Crustaceatoxizität                                | EC50 mg/l 16,5      | 48 h      | Daphnia magna                                       | Study report (2000)        | OECD Guideline 202                       |



## Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

### ALL Ride Scheibenreiniger Sommer

Überarbeitet am: 18.04.2023

Seite 14 von 17

|         |                               |                |          |       |                         |                        |                                               |
|---------|-------------------------------|----------------|----------|-------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
| 52-51-7 | 2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol |                |          |       |                         |                        |                                               |
|         | Akute Fischtoxizität          | LC50<br>mg/l   | 35,7     | 96 h  | Lepomis macrochirus     | Study report<br>(1984) | EPA OPP 72-1                                  |
|         | Akute Algentoxizität          | ErC50<br>mg/l  | 0,25     | 72 h  | Skeletonema<br>costatum | Study report<br>(1998) | other: ISO<br>guideline 10253<br>and U.S. EPA |
|         | Akute<br>Crustaceatoxizität   | EC50           | 1,4 mg/l | 48 h  | Daphnia magna           | Study report<br>(1981) | OECD Guideline<br>202                         |
|         | Fischtoxizität                | NOEC<br>mg/l   | 21,5     | 49 d  | Oncorhynchus mykiss     | Study report<br>(1996) | OECD Guideline<br>210                         |
|         | Crustaceatoxizität            | NOEC<br>mg/l   | 0,27     | 21 d  | Daphnia magna           | Study report<br>(1992) | OECD Guideline<br>211                         |
|         | Akute Bakterientoxizität      | (EC50<br>mg/l) | ca. 230  | 0,5 h | Belebtschlamm           | Study report<br>(2002) | OECD Guideline<br>209                         |

#### 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

| CAS-Nr. | Bezeichnung                   |      |   |        |
|---------|-------------------------------|------|---|--------|
|         | Methode                       | Wert | d | Quelle |
|         | Bewertung                     |      |   |        |
| 52-51-7 | 2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol |      |   |        |
|         | OECD 301B                     | >70% |   |        |

#### 12.3. Bioakkumulationspotenzial

##### Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser

| CAS-Nr.    | Bezeichnung                                             | Log Pow |
|------------|---------------------------------------------------------|---------|
| 68891-38-3 | Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalze | 0,3     |
| 25265-71-8 | Dipropylenglykol                                        | -0,462  |
| 2634-33-5  | 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on                             | 0,63    |
| 5392-40-5  | Citral                                                  | 2,76    |
| 93893-89-1 | Citronitril                                             | 2,81    |
| 52-51-7    | 2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol                           | 0,21    |

#### BCF

| CAS-Nr.    | Bezeichnung                   | BCF       | Spezies             | Quelle               |
|------------|-------------------------------|-----------|---------------------|----------------------|
| 25265-71-8 | Dipropylenglykol              | 0,3 - 4,6 | Cyprinus carpio     | Japan Chemical Indus |
| 2634-33-5  | 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on   | ca. 6,62  | Lepomis macrochirus | REACH Registration D |
| 52-51-7    | 2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol | 3,16      | calculated value    | EPIWIN calculation ( |

#### 12.4. Mobilität im Boden

Das Produkt wurde nicht geprüft.

#### 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.

Es sind keine Daten für die Mischung verfügbar.

#### 12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.

#### 12.7. Andere schädliche Wirkungen

Es liegen keine Informationen vor.

### ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

#### 13.1. Verfahren der Abfallbehandlung



## Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

### ALL Ride Scheibenreiniger Sommer

Überarbeitet am: 18.04.2023

Seite 15 von 17

#### Empfehlungen zur Entsorgung

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.  
Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

#### Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen können einer Wiederverwertung zugeführt werden.  
Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

### ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

#### Landtransport (ADR/RID)

|                                                    |                                                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <u>14.1. UN-Nummer:</u>                            | Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. |
| <u>14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:</u> | Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. |
| <u>14.3. Transportgefahrenklassen:</u>             | Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. |
| <u>14.4. Verpackungsgruppe:</u>                    | Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. |

#### Binnenschifftransport (ADN)

|                                                    |                                                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <u>14.1. UN-Nummer:</u>                            | Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. |
| <u>14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:</u> | Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. |
| <u>14.3. Transportgefahrenklassen:</u>             | Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. |
| <u>14.4. Verpackungsgruppe:</u>                    | Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. |

#### Seeschifftransport (IMDG)

|                                                    |                                                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <u>14.1. UN-Nummer:</u>                            | Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. |
| <u>14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:</u> | Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. |
| <u>14.3. Transportgefahrenklassen:</u>             | Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. |
| <u>14.4. Verpackungsgruppe:</u>                    | Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. |

#### Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

|                                                    |                                                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <u>14.1. UN-Nummer:</u>                            | Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. |
| <u>14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:</u> | Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. |
| <u>14.3. Transportgefahrenklassen:</u>             | Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. |
| <u>14.4. Verpackungsgruppe:</u>                    | Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. |

#### 14.5. Umweltgefahren

UMWELTGEFÄHRDEND: Nein

#### 14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

#### 14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

### ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

#### 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

##### EU-Vorschriften

Verwendungsbeschränkungen (REACH, Anhang XVII):  
Eintrag 75



## Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

### ALL Ride Scheibenreiniger Sommer

Überarbeitet am: 18.04.2023

Seite 16 von 17

Angaben zur VOC-Richtlinie 0,005 % (0,05 g/l)  
2004/42/EG:  
Angaben zur SEVESO III-Richtlinie Unterliegt nicht der SEVESO III-Richtlinie  
2012/18/EU:

#### Zusätzliche Hinweise

Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien [Detergenzien-Verordnung].

#### Nationale Vorschriften

Wassergefährdungsklasse: 1 - schwach wassergefährdend  
Status: Einstufung von Gemischen gemäß Anlage 1, Nr. 5 AwSV  
Hautresorption/Sensibilisierung: Löst Überempfindlichkeitsreaktionen allergischer Art aus.

#### 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt.

### ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

#### Änderungen

Dieses Datenblatt enthält Änderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 2,5,11,12.

#### Abkürzungen und Akronyme

CLP: Classification, labelling and Packaging  
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals  
GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals  
UN: United Nations  
CAS: Chemical Abstracts Service  
DNEL: Derived No Effect Level  
DMEL: Derived Minimal Effect Level  
PNEC: Predicted No Effect Concentration  
ATE: Acute toxicity estimate  
LC50: Lethal concentration, 50%  
LD50: Lethal dose, 50%  
LL50: Lethal loading, 50%  
EL50: Effect loading, 50%  
EC50: Effective Concentration 50%  
ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate  
NOEC: No Observed Effect Concentration  
BCF: Bio-concentration factor  
PBT: persistent, bioaccumulative, toxic  
vPvB: very persistent, very bioaccumulative  
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail  
ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways  
(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
EmS: Emergency Schedules  
MFAG: Medical First Aid Guide  
IATA: International Air Transport Association  
ICAO: International Civil Aviation Organization  
MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships  
IBC: Intermediate Bulk Container  
SVHC: Substance of Very High Concern  
Abkürzungen und Akronyme siehe Verzeichnis unter <http://abk.esdscom.eu>  
VOC: Volatile Organic Compounds



## Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

### ALL Ride Scheibenreiniger Sommer

Überarbeitet am: 18.04.2023

Seite 17 von 17

#### Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)

|        |                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| H226   | Flüssigkeit und Dampf entzündbar.                                             |
| H302   | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.                                        |
| H312   | Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.                                         |
| H315   | Verursacht Hautreizungen.                                                     |
| H317   | Kann allergische Hautreaktionen verursachen.                                  |
| H318   | Verursacht schwere Augenschäden.                                              |
| H319   | Verursacht schwere Augenreizung.                                              |
| H335   | Kann die Atemwege reizen.                                                     |
| H400   | Sehr giftig für Wasserorganismen.                                             |
| H410   | Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.                   |
| H411   | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.                       |
| H412   | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.                    |
| EUH208 | Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. |

#### Weitere Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

*(Die Daten der gefährlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten entnommen.)*